

**Объявление №12 о закупе способом запроса ценовых предложений согласно
Постановления Правительства
РК от 04 июня 2021 года № 375**

**Срок объявления: с 11:00 часов 18 апрель 2022 года
до 11:00 часов 25 апрель 2022 года.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жуалынского района Управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

БИН 990240002334

БИК ALMNKZKA

ИИК KZ71826H0KZTD2002675

АО "АТФБанк"

тел: 87753393676 (специалист по ГЗ). 8 (72635) 2-21-49 (гл.врач)

e-mail: nur_91_b@mail.ru. jualy_zrb@bk.ru.

Интернет-ресурс: crbjualy-zhambylzdraz.kz

Товар должен быть доставлен: Жамбылская область, Жуалынский район, с.Б.Момышулы, улица
Султан Бейбарыс, №1 (здание ЦРБ, склад медикаментов), по заявке заказчика до 31.12.2022 года.

Требуемый срок поставки товара: в течение 5 календарных дней с момента подписания
договора, согласно заявки заказчика.

Место и время предоставления документов: до 11.00 часов **25 апрель 2022 года.** в
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная
районная больница Жуалынского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской
области", по адресу РК Жамбылская область Жуалынский район, с.Б.Момышулы, улица Султан
Бейбарыс, №1, 1 этаж, 10 кабинет (специалист по государственным закупкам), режим работы: с
09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 25 апрель 2022 года.,
16.00 часов, 1 этаж, 10 кабинет (специалист по государственным закупкам). Представитель
потенциального поставщика должен иметь документ подтверждающий представительства
потенциального поставщика.

Перечень и маркировка документов: Каждый потенциальный поставщик до истечения
окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое
предложение в запечатанном конверте. Конверт содержит ценовое предложение по форме,
утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение
подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или
действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования
или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а
также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям,
установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг

№ п/п	Наименование и Технические характеристики	Ед. изме рени е	Ко л- во	Цена	Сумма
1	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе DraegerAlcotest 5820, пластиковый кейс, 3 упаковка мундштука, элемент питания 3V CR123A (одноразовая литиевая батарейка) Мундштук для DraegerAlcotest 5510/5820/6510/6810/6820 -3 упаковки по 100 шт. Технические характеристики Принцип измерения 1/4" селективный электрохимический DrägerSensor на алкоголь Диапазон показаний От 0 до 2,5 мг/л; при превышении измерительного диапазона на дисплее выводится сообщение Отбор проб Стандарт: Автоматический пробоотбор при достижении минимального объема; Также возможен пассивный пробоотбор без мундштука или ручной запуск отбора Готовность к работе Прибл. через 2 с после включения Вывод результата измерения Прибл. через 3 с (при 0 мг/л); прибл. через 10 с (при 0,5 мг/л, при комнатной температуре) Рабочая температура От -5 до +50 °С Относительная влажность Отн. влажность от 10 до 100 % (без конденсации и в рабочем состоянии) Давление От 60 до 130 кПа Дисплей Графический ЖК дисплей с подсветкой; 32 x 22 мм (128 x 64 пикс.) Светодиод Двухцветный, дополняет экран и предупреждающие сообщения Звуковой сигнал Различные звуковые сигналы, дополняющие выводимые сообщения и предупреждения Регистрация данных Хранение результатов 100 последних измерений с указанием номера Питание Одна литиевая батарейка CR123A. Индикатор уровня заряда на дисплее. На одной литиевой батарее можно выполнить примерно 1500 тестов. Крепление мундштука Защелкивающееся крепление мундштука. Возможна ориентация мундштука в правую или левую сторону Мундштук В гигиеничной индивидуальной упаковке, с защитой от манипуляций, неперекрываемый воздушный канал, с экстрактором и ограничителем,предотвращающим контакт губ проверяемого с корпусом прибора Принцип работы Выполнение функций осуществляется с помощью одной кнопки; навигация по меню осуществляется с помощью двух других кнопок Калибровка Калибровка влажным или сухим газом Корпус Ударопрочный АБС/поликарбонат Размеры(ШхВхГ), вес Прибл. 50/60x141x31 мм; прибл. 150г с батареей Конфигурация прибора Непосредственная настройка прибора через меню (с запросом PIN-код); не требуется дополнительное программное обеспечение для ПК Устойчивость к ударам и вибрации EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64 Маркировка ЕС Электромагнитная совместимость (Директива 2014/30/ЕС) Нормативы Соответствует требованиям EN 15964, NHTSA, FDA, в зависимости от конфигурации Внутренние часы Предупреждение или отключение после окончания интервала обслуживания	шт	3	465 500	1 396 500
				Итого:	1 396 500

Представление потенциальным Поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условия запросам типового договора закупа. Поставщик обязуется предварительно согласовать заявку на поставку товара с заказчиком.

Секретарь:

Специалист по государственным закупкам



Н. Бектасов

Председатель:

Главный врач

КГП на ПХВ Жуалынской ЦРБ



Б. Усенбаев


Члены комиссий:

Главная медсестра



Н. Сыздыкбаева

Провизор



В. Абзелбекова