

**Объявление №11 о закупе способом запроса ценовых предложений согласно
Постановления Правительства
РК от 02 июня 2021 года № 375**

**Срок объявления: с 11:00 часов 08 августа 2023 года
до 11:00 часов 14 августа 2023 года.**

**Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жуалынского района Управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"**

БИН 990240002334

БИК ALMNKZKA

ИИК KZ71826H0KZTD2002675

АО "АТФБанк"

тел: 87753393676 (специалист по ГЗ). 8 (72635) 2-21-49 (гл.врач)

e-mail: gauhar00783@mail.ru. jualy_zrb@bk.ru.

Интернет-ресурс: crbjualy-zhambylzdrazv.kz

**Товар должен быть доставлен: Жамбылская область, Жуалынский район, с.Б.Момышулы, улица
Султан Бейбарыс, №1 (здание ЦРБ, склад медикаментов), по заявке заказчика до 31.12.2023 года.**

**Требуемый срок поставки товара: в течение 5 календарных дней с момента подписания
договора, согласно заявки заказчика.**

**Место и время предоставления документов: до 11.00 часов 14 августа 2023 года в
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная
районная больница Жуалынского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской
области", по адресу РК Жамбылская область Жуалынский район, с.Б.Момышулы, улица Султан
Бейбарыс, №1, 1 этаж, 10 кабинет (специалист по государственным закупкам), режим работы: с
09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.**

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 14 августа 2023 года,
16.00 часов, 1 этаж, 10 кабинет (специалист по государственным закупкам). Представитель
потенциального поставщика должен иметь документ подтверждающий представительства
потенциального поставщика.**

**Перечень и маркировка документов: Каждый потенциальный поставщик до истечения
окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое
предложение в запечатанном конверте. Конверт содержит ценовое предложение по форме,
утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение
подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или
действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования
или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а
также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям,
установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг**



№	Наименование	Наименование товара	сл. изм.	фасовка	к-во	Срок поставки товара	Стоимость за ед. товара	Сумма
1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Жамбылской области"	Щелочная фосфатаза (Alkaline Phosphatase) - ALP	наб	671	4	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	21 775	87 100
2	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Жамбылской области"	Мочевая кислота (Uric Acid) - UA	наб	671	4	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	34 894	139 576
3	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Жамбылской области"	Мочевина (Urea) - UREA	наб	587	10	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	41 460	414 600
4	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Жамбылской области"	C-реактивный белок (C-Reactive Protein) - CRP	наб	350	9	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	255 312	2 297 808
5	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Жамбылской области"	Ревматоидный фактор (Rheumatoid Factor) - RF	наб	112	6	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	169 896	1 019 376
6	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Жамбылской области"	Альбумин (Albumin) - ALB	наб	734	4	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	13 108	52 432
7	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Жамбылской области"	Аланинаминотрансфераза (Alanine Aminotransferase) - ALT	наб	587	2	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	21 775	43 550

8	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	587	2	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	43 350	21 775		Аспартатаминотрансфераза (Aspartate Aminotransferase) - AST	наб			Реагент применяется для количественного измерения in vitro активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе DpiII CS-T240. Принцип реакции динатого реагента соответствует методу, рекомендованному Международной Федерацией Клинической Химии (IFCC). Аспартатаминотрансфераза (АСТ) в образце катализирует L-аспартат амид-, что приводит к образованию α-кетоглутарата и этил уксусной кислоты и L-глутамат. Этил уксусной кислоты восстанавливается маллатдегидрогеназой в реактнте до L-α-кетоной кислоты. В это время НАДН окисляется до НАД+, так что значение абсорбции света при 340 нм снижается. При контроле скорости снижения значения абсорбции при 340 нм, измерют активность аспартата аминотрансферазы (AST). Помехи желтого цвета могут быть удалены быстро и полностью во время заливки образца.
9	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	150	5	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	76 445	15 289		Креатинин (Creatinine)	наб			Компоненты: Реагент 1 - Ликетт дегидратанта >1365 ЕД/Л; L-аспартат 300 ммоль/л; Трис Буфер <80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; Реагент 2 - Милит дегидратанта >1635 ЕД/Л; α-кетоглутарат 36 ммоль/Л; НАДН >0.75ммоль/л; Пресс Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 4.0 ммоль/л; G-фазовый ингибиторный стабилизатор >1.0 ммоль/л; Фосфор буфер >100 ммоль/л; Общий белок 320 ммоль/л. Набор предназначен для количественного определения содержания креатинина (CRE - mI) в сыворотке, плазме крови или моче двух-двух-фазным (последовательным) методом на биохимическом анализаторе DpiII CS-T240. Скорость образования окрашенного комплекса с пиридоном кислотой в щелочной среде (реакция Яффе) пропорциональна концентрации креатинина в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 510 nm. Reagents : R1 - Гидроксид натрия 260 ммоль/L; Дегидратант 20 г/л R2 - Пиридон кислота 20 ммоль/L Калибратор - 177 ммоль/L (2 мг/dL). Время проведения теста 13 мин. Reagent R1 и R2 в смеси в равном количестве Объем R1-100 мл. Объем образца <35 мкл. Количество тестов в упаковке не более 150. Калибратор в наборе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень I и 2. Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с известным значением. Линейность диапазон 25–885 ммоль/л. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для загрузки реагентов.
10	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	870	2	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	30 736	15 368		Общий белок (Total Protein) - TP	наб			Реагент применяется для количественного измерения in условиях in vitro концентрации общего белка (TP) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе DpiII CS-T240. В настшем реагенте используется метод бромистовой реакции, т.е. при реакции между пептидной связью молекулы белка и моном мети образуется синевато-розовый комплекс в щелочном растворе. Каждый поли мети образует комплекс с 5-6 пептидной связью. Добавление йода в реагент может преодолеть автокаталитическую реакцию соединения между Синевато-розовым пигмент находится в прямой пропорции к концентрации общего белка, которую можно рассчитать за счет измерения изменений абсорбции при 520–560nm. При использовании двухфазного анализа длина волны холостого раствора должна быть установлена на 600–700nm Компоненты: Сульфат меди 12 ммоль/л; Виннокислый калий-натрий 64 ммоль/л; Канин йодид 6 ммоль/л; Натрия гидроксид 200 ммоль/л. Время проведения реакции 300 секунд. Объем R1-250 мл. Объем образца<5 мкл. Количество тестов в упаковке не более 870. Калибратор в наборе. Калибратор реагента производится также на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень I и 2. Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с известным значением. Линейность диапазон 1.0–10.0 г/дл.
11	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	1068	2	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	59 958	29 979		Общий билирубин (Total Bilirubin) –TB	наб			Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего билирубина (ТВ) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе DpiII CS-T240. В реагенте используется ПАВ в качестве растворителя. Запасный билирбин и несвязанный билирбин, которые были растворены, вступают в реакцию с диазо-сульфаниловой кислотой, в результате чего образуются-билирбин. Повышение абсорбции света при длине волны 570nm пропорционально концентрации общего билирубина. Концентрация общего билирубина в образце может быть рассчитана за счет проверки изменения абсорбции на длине волны 570 nm. При анализе двойного луча длины волны холостого образца должна быть настроена на длину волны 750nm. Компоненты: R1 - Соляная кислота 100 ммоль/л; сульфаниловая кислота 5 ммоль/л. R2 - Нитрит натрия 72 ммоль/л. Время проведения теста 300-600 секунд. Объем R1-250 мл; R2-5 мл. Объем образца<25 мкл. Количество тестов в упаковке не более 870. Калибратор в наборе. Калибратор реагента производится также на мультикалибраторе. Контроль реагента производится на мультиконтроле Уровень I и 2. Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с известным значением. Линейность диапазон 0.05–1.0 мг/дл.
12	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	1068	2	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	59 958	29 979		Прямой билирубин (Direct Bilirubin) - DB	наб			Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации прямого билирубина (DB) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе DpiII CS-T240. Прямой билирбин получают при реакции билирубина с азидом диоксида азота с сульфаниловой кислотой и гипероксических растворках, в результате чего образуются окрашенный азо-билирбин. Повышение абсорбции света при длине волны 570nm пропорционально концентрации прямого билирубина. Концентрация прямого билирубина в образце может быть рассчитана за счет проверки изменения абсорбции на длине волны 570 nm. Компоненты: R1 -Соляная кислота 165 ммоль/л; Метиловый краситель 29 ммоль/л. R2 - Нитрит натрия 72 ммоль/л. Длина волны 570 nm. Объем R1-250 мл; R2-3 мл. Объем образца 25 мл. Диапазон абсорбиционной способности 0-2A. Время проведения теста 300 секунд. Количество тестов в упаковке не более 870. Калибратор в наборе. Калибратор реагента производится также на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень I и 2. Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с известным значением. Линейность диапазон 0.05–1.0 мг/дл.
13	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	587	2	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	34 894	17 447		Глюкоза -оксидаса (Glucose-Oxidase) - GLU-ОХ	наб			Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации глюкозы (GLU-ОХ), содержащейся в сыворотке, плазме крови или моче на биохимическом анализаторе DpiII CS-T240. Глюкоза в образце при активации глюкозооксидазы (GOD) реагента, образует глюконовую кислоту и перекись водорода. При наличии пероксидазы (POD) перекись водорода вступает в реакцию с анилинвым кристаллен оригинального материала и 4-аниноантипирином, в результате чего образуются H2O и хинониминный пигмент, образованный объем хинониминного пигмента пропорционален содержанию глюкозы в образце. Расчет концентрации глюкозы в образце осуществляется за счет измерения окончательного объема пигмента при определенной длине волны.Компоненты: R1 -Пероксидаза 375 ед/л; 4-гидроксипинолят 15 ммоль/л; 4-аниноантипириин 0.75 ммоль/L; pHBS 110 ммоль/L; R-2-Глюкозооксидаза 6 ке/л; PBS 110 ммоль/л. Содержит неакционный материал /стабилизатор. Время проведения теста 300–600 секунд. Объем R1-200 мл. Объем R2-50 мл. Объем образца <2 мл. Количество тестов в упаковке не более 587.Калибратор в наборе. Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с известным значением. Линейность диапазон 0.05–1.0 ммоль/л.
14	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	783	1	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	313 677	313 677		Амилаза (Amylase) - AMY	наб			Реагент применяется для лабораторного качественного определения активности α-амилазы (AMT) в сыворотке крови человека или моче на биохимическом анализаторе DpiII CS-T240. Данный реагент действует методу, рекомендованному Международной федерацией клинической химии (IFCC). энзим-pNP-G7 (E-pNP-G7) применяется в качестве субстрата для прерастворения разложения экстензиона. Компоненты: R1-Глюколипаза >4500 u/l; Сульфид магния 10 ммоль/L; Хлорид натрия 50 ммоль/L; Буфер HEPES 50 ммоль/L. R2 - E pNP-G7 5.5 ммоль/L; убер HEPES 50 ммоль/L. Хлорид натрия 50 ммоль/L; Компоненты не могут быть взаимозаменимы в различных комплексах. Время проведения теста 60 сек. Объем R1-200 мл. Объем R2-50 мл. Количество тестов в упаковке не более 783. Калибратор реагента производится на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень I и 2. Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с известным значением. Линейный диапазон реагента: 0.01–1.0 U/L.
15	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	366	1	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	43 392	43 392		Холестерин липопrotein высокой плотности (High Density Lipoprotein-Cholesterol) - HDL-C	наб			Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации холестерина липопrotein высокой плотности (HDL-X), содержащегося в сыворотке крови/плазме на биохимическом анализаторе DpiII CS-T240. Холестерин липопrotein высокой плотности в образце под воздействием ПАВ в реагенте селективно эмульгируется и гидролизится аспарагин холестерина в холестерин и перекиси жирную кислоту. Образовавшийся в результате холестерин, окисляется ок



16	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	Холестерин липопротеинов низкой плотности (Low Density Lipoprotein Cholesterol) - LDL-C	наб	306	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	247 459	247 459	Результат применяется для количественного измерения в условиях, при которых концентрация холестерина не влияет на показатели теста. Холестерин фракции холестерина на биохимическом анализаторе Dini CS-T240. Холестерин липопротеинов низкой плотности образует под воздействием ПАВ в результате селективного катализируемого гидролиза холестерина, формирует холестер-4-эн-3-кетон и переносит холестерин в ксантогенную реакцию. Образующийся в результате холестерин окисляется в ксантогенный холестерин с использованием органического материала и 4-амино-2-метил-6-фенил-3-триазола-2,4,6-триазола-3,5-дигидроксида. При этом объем образующегося ксантогенного холестерина пропорционален количеству холестерина ЛПНП и ксантогенному пигменту в образце. Поэтому измерение образующегося ксантогена позволяет определить количество холестерина в образце. Компоненты: Реагент 1 - 4-анилинамин (1 ммоль/л), Холестерин окисляющий 500 ед/л, Холестерин стандарт 800 ед/л, Пероксидаза 800 ед/л, Натриевое ПАВ 0,5 % Соединение палирама Нообексодовое вещество; Буфер MOPS 100 ммоль/л, Реагент 2- DBSAP 1,2%, Натриевое ПАВ 0,5%, Ед/мл Метил-2,4,6-тринитрофенол (ДНТБ), Ед/мл Метил-2,4,6-тринитрофенол (ДНТБ), Ед/мл Метил-2,4,6-тринитрофенол (ДНТБ). Объемы: 5 мл * 4 шт. Количество: 5 шт. * 4 шт. Калибровочный раствор производится на основе биоматериала "человек". Индивидуальный порочный предназначен для калибровки клинического определения ряда биохимических показателей калиброны на биохимическом анализаторе Dini CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CP, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-EZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, ZnFe, TIBC, ACP, Фасова 3 мл х 4. В закуп товара
17	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	Сыворотка для клинико-химической калибровки (Clinical Chemical Calibration Serum)	наб	5мл*4	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	161 240	161 240	Контрольный материал "Сыворотка контролируется на биохимическом анализаторе Dini CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CP, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-EZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, ZnFe, TIBC, ACP, Фасова 3 мл х 4. В закуп товара
18	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 1 (Clinical Chemical Quality Control Serum Level 1)	наб	5мл*4	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	148 256	148 256	Контрольный материал "Сыворотка контролируется на биохимическом анализаторе Dini CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CP, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-EZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, ZnFe, TIBC, ACP, Фасова 3 мл х 4. В закуп товара
19	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 2 (Clinical Chemical Quality Control Serum Level 2)	наб	5мл*4	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	109 034	109 034	Контрольный материал "Сыворотка контролируется на биохимическом анализаторе Dini CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CP, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-EZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, ZnFe, TIBC, ACP, Фасова 3 мл х 4. В закуп товара
20	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	Сыворотка для контроля специфических белков Уровень 1 (Specific protein control serum Level 1)	наб	1*1мл	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	111 723	111 723	"Контрольная сыворотка специфических белков" (уровень №1) жидкая готова к использованию используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dini CS-T240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/PA/PA/TRF/RP2-MG/ASO/CRP/ALB/RBP. 1*1 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: высад сертифицированного специалиста для адаптации реагента
21	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	Сыворотка для контроля специфических белков Уровень 2 (Specific protein control serum Level 2)	наб	1*1мл	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	111 723	111 723	"Контрольная сыворотка специфических белков" (уровень №2) жидкая готова к использованию используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dini CS-T240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/PA/PA/TRF/RP2-MG/ASO/CRP/ALB/RBP. 1*1 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: высад сертифицированного специалиста для адаптации реагента
22	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	Сыворотка для контроля липидов Уровень 1 (Lipid control serum Level 1)	наб	1*1мл	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	46 985	46 985	"Контрольная сыворотка липидов" (уровень №1) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dini CS-T240 следующих параметров: Apo AI/APO B/TG/HDL-C/LDL-C/LP(a)/TGTRF. Фасовка: 1 x 1 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: высад сертифицированного специалиста для адаптации реагента
23	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	Сыворотка для контроля липидов Уровень 2 (Lipid control serum Level 2)	наб	1*1мл	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	46 985	46 985	"Контрольная сыворотка липидов" (уровень №2) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dini CS-T240 следующих параметров: Apo AI/APO B/TG/HDL-C/LDL-C/LP(a)/TGTRF. Фасовка: 1 x 1 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: высад сертифицированного специалиста для адаптации реагента
24	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	CS-Антибактериальный бифторный детектор (CS-Alab-Bacterial Phospho-Free Detergent)	наб	500 мл	2	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	69 359	138 718	Антибактериальный бифторный детектор для очистки зонды для отбора реактивов, реакционной смеси и реакционной смеси для зачисления автоматизированного анализа Dini CS-T240. Поверхностно-активное вещество гидролиз натрия может удалить органические вещества, такие как белок, а бактерии могут подавлять рост бактерий. Ингибитор - Натрия гидроксид, поверхностно-активное вещество, бактериостаты Объем 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: высад сертифицированного специалиста для адаптации реагента
25	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	Щелочной детектор (CS-Alkaline Detergent)	наб	2000 мл	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	69 359	69 359	Щелочной детектор для очистки пробирочного зонда и реакционной смеси автоматизированного анализатора серии Dini CS-T240. Поверхностно-активное вещество и гидроксид натрия могут удалить органические вещества, такие как белок. Ингибитор - Натрия гидроксид, поверхностно-активное вещество. Объем 2000 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: высад сертифицированного специалиста для адаптации реагента
Итого:	Анализатор газов и электролитов крови						5 988 534		
26	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	P02 electrode/электрод	шт	1	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	483 328	483 328	Электрод рСО ₂ . Есть дополнительные услуги: высад сертифицированного специалиста для адаптации реагента
27	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	P07 electrode/электрод	шт	1	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	472 586	472 586	Электрод рО ₂ . Есть дополнительные услуги: высад сертифицированного специалиста для адаптации реагента
28	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	K electrode/электрод	шт	1	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	128 888	128 888	Электрод К+. Есть дополнительные услуги: высад сертифицированного специалиста для адаптации реагента
29	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	CA electrode/электрод	шт	1	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	146 072	146 072	Электрод Са++ Есть дополнительные услуги: высад сертифицированного специалиста для адаптации реагента
30	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района / Управление здравоохранения аймака Жамбылской области"	Na electrode/электрод	шт	1	1	по завкам Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставок	152 516	152 516	Электрод Na+. Есть дополнительные услуги: высад сертифицированного специалиста для адаптации реагента

31	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Ямбургской области"	НСТ electrolab/электрод	шт	1	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	360 884	360 884	Электрод Hst / Hst2000. Есть дополнительные услуги : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента
32	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Ямбургской области"	PH electrolab/электрод	шт	1	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	163 258	163 258	Электрод PH. Есть дополнительные услуги : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента
33	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Ямбургской области"	Cl- electrolab/электрод	шт	1	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	305 034	305 034	Электрод Cl-. Есть дополнительные услуги : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента
34	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Ямбургской области"	S/A REF ELCTD / референс электрод	шт	1	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	186 886	186 886	Эталонный электрод, содержит массу эталонного электрода, вкладывая эталонный электрод KCl- и уплотнительные кольца / Reference sono, contains reference sono cassette, reference electrode tube, KCl fill solution and V plugs. Есть дополнительные услуги : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента
Расходные материалы для гематологического анализатора BF-6000CRP								
35	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Ямбургской области"	BF-FDTP Линзирующий реагент	шт	2	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	17 567	35 134	Reagent BF-FDTP Lyse применяется на гематологический анализатор BF- 6000-CRP для растворения красных кровяных телец, окрашивания клеток, определения содержания лейкоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Анализатор выполняет автоматические операции : разбавляет часть пробы цитальной кровью BF-FDTP, добавляет BF-FDTP после разрушения клеток. По истечении заданного периода реакции, коэффициент дифференциации лейкоцитов и счетное число могут быть получены с помощью технологии лазерного рассеяния и технологии проточной цитометрии. Индекс пролиферативности (25 ± 1) ° C, pH 5,50 ± 0,50 Состав : Хлорид дикалциевого тетрааммония 0,5%; гидроксидное кастиоровое масло 0,3%. Хранить при температуре 2 ° C - 30 ° C в запечатанном и защищенном от солнечного света месте, срок хранения указан на этикетке. Срок действия после открытия составляет 60 дней при температуре 2 ° C - 30 ° C. Объем 200 мл. Есть дополнительные услуги : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента
36	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Ямбургской области"	BF-FBN Линзирующий реагент	шт	2	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	53 438	106 876	Reagent BF-FBN Линзирующий реагент применяется на гематологический анализатор BF- 6000-CRP для растворения красных кровяных телец, окрашивания клеток, определения содержания лейкоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Анализатор выполняет автоматические операции : разбавляет часть пробы цитальной кровью BF-FDTP, добавляет BF-FDTP после разрушения клеток. По истечении заданного периода реакции, коэффициент дифференциации лейкоцитов и счетное число могут быть получены с помощью технологии лазерного рассеяния и технологии проточной цитометрии. Индекс пролиферативности (25 ± 1) ° C, pH 5,50 ± 0,50 Состав : Хлорид дикалциевого тетрааммония 0,5%; гидроксидное кастиоровое масло 0,3%. Хранить при температуре 2 ° C - 30 ° C в запечатанном и защищенном от солнечного света месте, срок хранения указан на этикетке. Срок действия после открытия составляет 60 дней при температуре 2 ° C - 30 ° C. Объем 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента
37	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Ямбургской области"	BF-FDOI Линзирующий реагент	шт	2	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	29 403	58 806	Reagent BF-FDOI Линзирующий реагент применяется на гематологический анализатор BF- 6000-CRP для растворения красных кровяных телец, окрашивания клеток, определения содержания лейкоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Анализатор выполняет автоматические операции : разбавляет часть пробы цитальной кровью BF-FDTP, добавляет BF-FDOI после разрушения клеток. По истечении заданного периода реакции, коэффициент дифференциации лейкоцитов и счетное число могут быть получены с помощью технологии лазерного рассеяния и технологии проточной цитометрии. Индекс пролиферативности (25 ± 1) ° C, pH 5,50 ± 0,50 Состав : Хлорид дикалциевого тетрааммония 0,5%; гидроксидное кастиоровое масло 0,3%. Хранить при температуре 2 ° C - 30 ° C в запечатанном и защищенном от солнечного света месте, срок хранения указан на этикетке. Срок действия после открытия составляет 60 дней при температуре 2 ° C - 30 ° C. Объем 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента
38	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Ямбургской области"	BF-SD Дивидент	шт	22	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	47 476	1 044 472	Reagent BF- SD Dilsent применяется на гематологический анализатор BF6000 -CRP для разжижения крови. При соответствующем осмотическом давлении и пролиферативности поддерживает целостность искомого объема клеток крови в течение определенного периода времени, чтобы гарантировать доступ к величине импульса, соответствующей объему клеток. Состав : Хлорид натрия 0,7%, буфер борной кислоты 0,5%. Хранить при температуре 2 - 30 ° C в запечатанном и защищенном от солнечного света месте, срок годности составляет 24 месяца. Срок действия после открытия составляет 60 дней при температуре 2 ° C - 30 ° C. Объем 20 л. В закуп товара входит сопутствующая услуга : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента
39	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Ямбургской области"	Очищающий реагент I для пробоборборика	шт	2	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	10 560	21 120	Очищающий реагент I применяется на гематологический анализатор BF- 6000 -CRP для очистки дивидентной части прибора, лазерного клапана, всасывающей трубки цитальной крови, конеты для гемоглобина, предотвращения накопления белка. В качестве сильного щелочного очистителя для удаления остаточной кислоты и белков, оставшихся в автоматическом гематологическом анализаторе. Состав : Тетраоксид натрия. Хранить при температуре 2 ° C - 30 ° C и в защищенном от света месте, срок годности составляет 14 дней при 2 ° C - 8 ° C. В закуп товара входит сопутствующая услуга : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента
40	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Ямбургской области"	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5part) Уровень 1 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level1))	шт	LEVEL1/ 2,5 мл	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	50 688	50 688	Контрольный материал для гематологического анализатора BF- 6000-CRP для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 популяциям. Состав : Эритроциты, лейкоциты, кровяная пластинка извлекаются из крови животных. Хранить при температуре 2 ° C - 8 ° C, защищать от солнечных лучей, срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C - 8 ° C. В закуп товара входит сопутствующая услуга : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента
41	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Ямбургской области"	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5part) Уровень 2 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level2))	шт	LEVEL2/ 2,5 мл	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	50 688	50 688	Контрольный материал для гематологического анализатора BF- 6000 -CRP для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 популяциям. Состав : Эритроциты, лейкоциты, кровяная пластинка извлекаются из крови животных. Хранить при температуре 2 ° C - 8 ° C, защищать от солнечных лучей, срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C - 8 ° C. В закуп товара входит сопутствующая услуга : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента
42	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Ямбургской области"	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5part) Уровень 3 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level3))	шт	LEVEL3/ 2,5 мл	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	50 688	50 688	Контрольный материал для гематологического анализатора BF- 6000 -CRP для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 популяциям. Состав : Эритроциты, лейкоциты, кровяная пластинка извлекаются из крови животных. Хранить при температуре 2 ° C - 8 ° C, защищать от солнечных лучей, срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C - 8 ° C. В закуп товара входит сопутствующая услуга : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента
Расходные материалы для EPOC								
43	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жульского района Управления здравоохранения администрации Ямбургской области"	EPOC BGEIM Олимеразная тест-карта для определения газов крови, электролитов и метаболитов крови для системы анализа крови EPOC (EPOC BGEIM CREA TEST CARD (BIPK)	упак	50 шт	по заявке Заказчика в течение 15-ти календарных дней со дня получения заявки	380 000	1 520 000	Измерительный модуль для определения относительного постоянного количества концентрации электролитов, метаболитов, процессов в организме. Измерительный блок качества включает сенсорный модуль, вакуумный режурар с калибровочной жидкостью, гидравлическую систему, систему утилизации отходов. Измерительный блок предназначен для закрытой системы определения жидкостно-щелочного состояния и определяет не менее 22 параметров. Есть дополнительные услуги : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента

44	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Жидкость, обмывающая (Shenli)	шт	20 литров	5	445 437	2 429 185	Объемная жидкость, используется только в in vitro диагностике для работы на анализаторе осадка мочи Dini FUS-2000 для ограничения проточной пробы мочи и образования гомогенной проточной среды. Для этих целей допускается использование только реагента компании DIRUI. Состав: фосфатный буфер 0,02 моль/л. Натрия хлорид 0,9% ЭДА 0,2%. Неимый детергент 0,2% pH ~ 7,5 ± 0,20 при (25±1)°C. Температура хранения: 2-31°С в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрыты. Срок годности: 18 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: 60 дней. Фасовка: 20 л. Есть дополнительные услуги: выезд сертифицированного специалиста для оказания услуги.
45	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Флуоресцирующая жидкость (Focus)	шт	125 мл/бутылка	4	59 235	236 940	Флуоресцирующая жидкость используется только в in vitro диагностике на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Реагент используется для оценки скорости рефрактометрии FUS-2000. Состав: Контрольные частицы с красителем оксидом железа). Трикс буфер 0,02 моль/л. pH ~ 7,10 ± 0,2 при (25±1)°C. Температура хранения: 2-8°С в сухом и защищенном от света месте. Срок годности: не менее 8 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: не менее 30 дней. Фасовка: 125 мл. Есть дополнительные услуги: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
46	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Контроль отрицательный (Negative Control)	шт	125 мл/бутылка	4	59 235	236 940	Отрицательный контроль для осадка мочи используется на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Принцип визуализации плоской проточной камеры. Состав: крахмал 0,02% - 0,1%, гидрофосфат натрия 6,7 моль/л. Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-8°С в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрыты. Срок годности: не менее 8 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: не менее 30 дней. Точность: пологательные контрольные частицы: 900 частиц/мкл - 1300 частиц/мкл, относительное смещение должно быть в пределах ± 8,0%. Однородность: CV <10,0%. Фасовка: 125 мл. Есть дополнительные услуги: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
47	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Контроль положительный (Positive Control)	шт	125 мл/бутылка	4	59 235	236 940	Положительный контроль для осадка мочи используется на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Принцип визуализации плоской проточной камеры. Состав: крахмал 0,02% - 0,1%, гидрофосфат натрия 6,7 моль/л. Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-8°С в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрыты. Срок годности: не менее 8 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: не менее 30 дней. Точность: пологательные контрольные частицы: 900 частиц/мкл - 1300 частиц/мкл, относительное смещение должно быть в пределах ± 8,0%. Однородность: CV <10,0%. Фасовка: 125 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
48	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Детергент (Detergent)	шт	500 мл/бутылка	4	31 790	127 160	Детергент (FUS-2000) используется только в in vitro диагностике для промывки и очистки системы пробы и проточной ячейки на анализаторе осадка мочи Dini FUS-2000. Состав: Натрия гипохлорит (NaClO) 1% (водный раствор). pH ~ 12 (0,040) 31°С. Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-31°С в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрыты. Срок годности: не менее 12 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: не менее 30 дней. Фасовка: 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
49	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Стандартный раствор (Standard Solution)	шт	125 мл/бутылка	4	52 855	211 420	Стандартный раствор используется только в in vitro диагностике для калибровки на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Состав: Контрольные частицы с красителем оксидом железа). Трикс буфер 0,02 моль/л. pH ~ 7,10 ± 0,2 при (25±1)°C. Температура хранения: 2-8°С в сухом и защищенном от света месте. Срок годности: не менее 8 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: не менее 7 дней. Фасовка: 125 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
50	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Дисперс (Diluent)	шт	500 мл/бутылка	1	34 287	34 287	Дисперс (FUS-2000) для разбавления образцов на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Цель использования: Для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики. Фасовка - 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
51	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive))	шт	8 мл/бутылка	30	3 168	95 040	Контрольные (положительный) тест-полоски на мочевой анализатор Dini FUS-2000. Оценка точности результатов по 13 контрольным параметрам в методе сухой химии: глюкоза, билирубин, кетоны, крахмал, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, кальций. Состав: Phosphate buffer 0,2%, glucose 1,0%, sodium chloride 0,5%, hemoglobin 0,1%, albumin 0,7%, citric acid 0,9%, sodium nitrite 0,3%, citric acid 0,5%, urea 2%, creatinine 0,2%, Ca 0,1%, bilirubin substitute 0,1%, urubilinogen substitute 0,1% и другие перекисные вещества и стабилизаторы 93,3%, обеспечивающие положительные результаты. pH в диапазоне от 5,5 до 7,5. Не содержит потенциально инфекционных компонентов. Срок годности: не менее 12 месяцев. Температура хранения: 2-8°С в сухом и защищенном от света месте в плотно закрытой фабричной упаковке. Фасовка 8 мл. Есть дополнительные услуги: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
52	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative))	шт	8 мл/бутылка	30	3 168	95 040	Контрольные (отрицательный) тест-полоски на мочевой анализатор Dini FUS-2000. Оценка точности результатов по 13 контрольным параметрам в методе сухой химии: глюкоза, билирубин, кетоны, крахмал, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, кальций. Состав: urea 2%, sodium chloride 0,5%, phosphate buffer 0,2%, glucose 1,0%, hemoglobin 0,1%, albumin 0,7%, citric acid 0,9%, sodium nitrite 0,3%, citric acid 0,5%, urea 2%, creatinine 0,2%, Ca 0,1%, bilirubin substitute 0,1%, urubilinogen substitute 0,1% и другие перекисные вещества и стабилизаторы 93,3%, обеспечивающие положительные результаты. pH в диапазоне от 6,0 до 7,5. Не содержит потенциально инфекционных компонентов. Срок годности: не менее 12 месяцев. Температура хранения: 2-8°С в сухом и защищенном от света месте в плотно закрытой фабричной упаковке. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
53	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Полоски реагенты DIRUI H13-Cr	уп	10*100 полосок	2	164 736	329 472	Тест-полоски H13-Cr "Жуан химия" для анализатора Dini FUS-2000. Состав: Пропитанные реагентами пористые подложки, наклеенные на пластиковую основу. Параметры анализа: Билирубин, Уробилиноген, Глюкоза, Кетоны, Уробилин, рН, Блок, Нитриты, Лейкоциты, Аскорбиновая кислота (витамин С), Микроальбумин, Креатинин. Упаковка 10*100 шт. Есть дополнительные услуги: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
54	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimeter)	шт	50 мл/бутылка	3	14 784	44 352	Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра используется для промывки и очистки рефрактометра и турбидиметра на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Цель использования: для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики. Состав: Sulfate 1% sodium hydrochloride, pH ~ 13,0. Фасовка 50 мл. Есть дополнительные услуги: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
55	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1)	шт	8 мл/бутылка	4	7 403	29 612	Жидкость калибровочная для определения удельного веса мочи используется для калибровки удельного веса мочи (SG) на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Метод: преломления рефрактометрических тестов. Цель использования: для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики. Состав: Sulfate 1% sodium hydrochloride 1,2%, Potassium chloride 3,6%, Creatinine 0,001%, Sunset yellow 0,08%, Hydroxyzine yellow 0,08% и другие 91,44%. Точность: SG=1,040 ± 0,005. Условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С. Фасовка - 8 мл. Есть дополнительные услуги: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
56	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1)	шт	8 мл/бутылка	4	7 403	29 612	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 для мочового анализатора Dini FUS-2000. Метод рефрактометрии. Состав: Carbanide 4,5%, Sunset yellow 0,1%, Hydroxyzine yellow 0,1%, Creatinine 0,125%, Sodium Chloride 4,5%, Potassium chloride 1,5% и другие 89,18%. Точность: SG = 1,005 ± 0,002. Условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С. Фасовка: 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
57	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2)	шт	8 мл/бутылка	4	7 403	29 612	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 для мочового анализатора Dini FUS-2000. Метод рефрактометрии. Состав: Carbanide 4,5%, Sunset yellow 0,1%, Hydroxyzine yellow 0,1%, Creatinine 0,125%, Sodium Chloride 4,5%, Potassium chloride 1,5% и другие 89,18%. Точность: SG = 1,030 ± 0,004. Условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С. Фасовка: 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
58	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуковского района Управления здравоохранения аппарата Жамбылской области"	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3)	шт	8 мл/бутылка	4	7 403	29 612	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 для мочового анализатора Dini FUS-2000. Метод рефрактометрии. Состав: Carbanide 4,5%, Sunset yellow 0,1%, Hydroxyzine yellow 0,1%, Creatinine 0,125%, Sodium Chloride 4,5%, Potassium chloride 1,5% и другие 89,18%. Точность: SG = 1,040 ± 0,004. Условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С. Фасовка: 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.

59	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Unte Analyzer Calibration Liquid for Turbidity)	шт	8 мл/бутылка	4	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	22 219	88 836	Жидкость калибровочная используется для калибровки турбидиметра на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Метод расосаивания турбидиметрических тестов. Цель использования: для объективного анализа мочи для ин-витро диагностики. Состав: Fama buffer, референтный уровень: 800 единиц оптической плотности (800NTU). Точность: Турбидиметр = 400 ±30NTU. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8 °С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8 °С. Фасовка - 8 мл. Есть дополнительные услуги: выезд специалиста для адаптации реагента.
60	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1 (H Series Unte Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1)	шт	8 мл/бутылка	4	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	22 219	88 836	Контрольная жидкость для турбидиметра уровня 1 (единицы) для оценки точности результатов на мочевом анализаторе Dini FUS-2000. Метод расосаивания турбидиметрических тестов. Состав: Fama buffer (800 NTU). Точность равна 2000 ±30NTU. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8 °С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8 °С. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
61	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2 (H Series Unte Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2)	шт	8 мл/бутылка	4	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	22 219	88 836	Контрольная жидкость для турбидиметра уровня 2 (единицы) для оценки точности результатов на мочевом анализаторе Dini FUS-2000. Метод расосаивания турбидиметрических тестов. Состав: Fama buffer (800 NTU). Точность равна 7000 ±30NTU. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8 °С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8 °С. Фасовка 8 мл. Есть дополнительные услуги: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
62	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	Жидкость для контроля красного цвета (H Series Unte Analyzer Color Control-red)	шт	8 мл/бутылка	4	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	11 649	46 596	Контроль мочи цветной (красный) для оценки точности результатов на мочевой анализатор Dini FUS-2000. Состав: Amapanil, Light blue. Срок годности не менее 12 месяцев при температуре 2-8 °С. Фасовка 8 мл. Есть дополнительные услуги: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
63	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Unte Analyzer Color Control-green)	шт	8 мл/бутылка	4	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	11 649	46 596	Контроль мочи цветной (зеленый) для оценки точности результатов на мочевой анализатор Dini FUS-2000. Состав: Amapanil, Light blue. Срок годности не менее 12 месяцев при температуре 2-8 °С. Фасовка 8 мл. Есть дополнительные услуги: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
64	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	Жидкость для контроля синего цвета (H Series Unte Analyzer Color Control-Blue)	шт	8 мл/бутылка	4	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	11 649	46 596	Контроль мочи цветной (синий) для оценки точности результатов на мочевой анализатор Dini FUS-2000. Состав: Amapanil, Light blue. Срок годности не менее 12 месяцев при температуре 2-8 °С. Фасовка 8 мл. Есть дополнительные услуги: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
65	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	Пробирки	уп	500 шт/упаков	3	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	47 000	141 000	Пробирки пластиковые широко применяются для работ в химической лаборатории. Используются под определенные задачи пользователя, с высокой устойчивостью к воздействию тепла и агрессивных химических веществ, высоким скоростям центрифугирования. Пробирки из пластика имеют ряд преимуществ в сравнении со стеклянными пробирками, они устойчивы к механическим воздействиям, не бьются, имеют разные сертификаты стерильности и изготовляются под определенные задачи. Объем 10 мл. Есть дополнительные услуги: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
66	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	Очищающий реагент для пробироборника (Probe cleanser)	шт	50 мл	8	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	10 560	84 480	Очищающий реагент применяется на автоматических гематологических анализаторах BCC-3900 для очистки труборазов гематологических анализаторов для предотвращения перекрестного загрязнения, выданного остатков крови или других частиц. Состав: натрия карбонат, натрий сульфат, поверхностно-активные вещества, консерванты. Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 12 месяцев, открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 90 дней. Объем 50 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
67	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	BCC-3D Лицирующий реагент (BCC-3D Lyse)	шт	500мл	10	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	40 513	405 130	Лицирующий реагент BCC-3D применяется на автоматических гематологических анализаторах BCC-3900 для автоматизированного определения концентрации гемоглобина в крови. Состав: Шестидесяти атомный три бромистого метила висмутата, натрий борная кислота, поверхностно-активное пропильное вещество, натрий сульфат. Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 12 месяцев, открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 90 дней. Объем 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.
68	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жуальского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	BCC-3D Дилуэнт (BCC-3D Diluent)	шт	20 л	10	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки	43 846	438 460	Реагент Дилуэнт BCC-3D применяется на автоматических гематологических анализаторах BCC-3900 для разбавления образцов крови. Состав: натрий сульфат, натрий хлорид, натрий фосфат лаурилового, борная кислота. Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 12 месяцев, открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 90 дней. Объем 20 л. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.

Итого	16 917 048
-------	------------

В. Абзелбекова